

PC

P300 Desktop PC Hard Drive

Un rendimiento que mantiene la fiabilidad



3 2 1 500
TB TB TB GB

Color



El disco duro interno P300 de 3,5" de Toshiba ofrece un alto rendimiento para profesionales. Gracias a su dual-stage actuador, proporciona una experiencia informática sencilla y eficiente. Lo que es más, tus datos e información multimedia están protegidos mediante un diseño de ramp loading y un sensor de golpes. El P300 está disponible con una capacidad de hasta 3 TB.

Úsalo para:

- Potentes estaciones de trabajo de sobremesa
- Equipos todo en uno
- Equipos de sobremesa
- Carcasas externas
- Equipos para jugar



SATA 3.5" SATA Hard Drive

RPM 7200 rpm

64 MB búfer

Advanced Format

Manual


[Toshiba Installation and Safety.pdf](#)

Herramientas

[TOSHIBA Storage Diagnostic Tool.zip](#)



Especificaciones del producto



Especificaciones básicas

Factor de forma	3,5 pulgadas
Interfaz	SATA 6,0 Gbit/s
Formato avanzado (AF)	Sí
Compatibilidad con RoHS	Sí
Libre de halógenos	Sí
Sensor de golpes	Sí

Rendimiento

Velocidad de rotación	7.200 rpm
Tamaño del búfer	64 MB
Latencia media	4,17 ms
Native Command Queing (NCQ)	Admitido

Fiabilidad

Índice de errores no recuperables	1 por cada 10E14 bits leídos
-----------------------------------	------------------------------

Administración de energía

Tensión de salida	5 V CC (±5 %)/12 V CC (±10 %)
-------------------	-------------------------------

Consumo - Lectura/Escritura	6,40 W tip. (500 GB, 1 TB, 3 TB), 5,80 W tip. (2 TB)
Consumo - Inactivo, bajo consumo	5,20 W tip. (3 TB), 4,40 W tip. (2 TB), 3,70 W tip. (1 TB y 500 GB)

Especificaciones ambientales

Temperatura (en funcionamiento/sin funcionar)	De 0 a 65°C/de -40 a 70°C
Vibración (en funcionamiento)	0,67 G (de 5 a 500 Hz)
Vibración (sin funcionar)	1,04 G (de 2 a 200 Hz)
Impacto (funcionamiento)	70 G / 2 ms de duración
Impacto (sin funcionar)	300 G (2 ms de onda semisinusoidal) (2 TB, 3 TB) 350 G (2 ms de onda semisinusoidal) (500 GB, 1 TB)
Acústica (modo inactivo)	27 dB tip. (2 TB, 3 TB), 25 dB tip. (500 GB, 1 TB)
Acústica (modo de búsqueda)	28 dB tip. (2 TB, 3 TB), 26 dB tip. (500 GB, 1 TB)

Especificaciones físicas

Dimensiones	147 (L) x 101,6 (An) x 26,1 (Al) mm
Peso	680 g máx. (2 TB, 3 TB), 450 g máx. (500 GB, 1 TB)

Box Content

Contenido de la caja	Disco duro interno de 3,5 pulgadas - P300 Desktop PC Hard Drive
----------------------	---

Gama de productos

Número de referencia	Capacidad	Color
HDWD130EZSTA (Retail)	3 TB	-
HDWD130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWD120EZSTA (Retail)	2 TB	-
HDWD120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWD110EZSTA (Retail)	1 TB	-
HDWD110UZSVA (Bulk)	1 TB	-
HDWD105EZSTA (Retail)	500 GB	-
HDWD105UZSVA (Bulk)	500 GB	-

Información logística:

Dimensiones de la caja	189,0 mm (altura) x 136,0 mm (anchura) x 60,0 mm (profundidad)
Peso de la caja (bruto)	825 g máx. (2 TB, 3 TB), 595 g máx. (500 GB, 1 TB)
Peso de la caja (bruto)	255 x 147 x 212 mm
Peso de la caja (bruto)	3554 g máx. (2 TB, 3 TB), 2634 g máx. (500 GB, 1 TB)
Cajas por caja máster	4 unidades
Dimensiones del palé	1150 x 1150 x 130 mm
Peso del palé (neto)	n/A
Unidades por palé	400 unidades
Unidades por caja	20 unidades
Dimensiones de la caja	321 x 406 x 213 mm
Peso de la caja (bruto)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (500 GB, 1 TB)
Unidades por palé	720 unidades

Contacto

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany