

VPN: 1015136720981

OptiPlex 7070 MT MLK
Descripción
OptiPlex 7070 MT XCTO
Intel® Core™ i5-9500 (6 núcleos/9 MB/6 T/de 3,0 GHz a 4,4 GHz/65 W); admite Windows 10/Linux
Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés, español
Sin AutoPilot
Microsoft® Office 30 días de evaluación
Aplicaciones de Dell para Windows 10 sin EMB
No Incluye Medio de recuperación de Sistema Operativo Windows
UDIMM sin ECC de 16 GB (2 X 8 GB) de memoria DDR4 a 2666MHz
Sin administración de sistemas fuera de banda
Unidad de disco duro SATA de 3,5"; 1 TB y 7200 RPM
Sin Disco Duro adicional
Teclado Dell Multimedia KB216, negro, Español
Mouse con cable Dell MS116 color negro
Sin opción de soporte integrado
Cable de alimentación del sistema (inglés)
Sin Software de seguridad pre-instalado
Sin tarjeta LAN inalámbrica
Sin conexiones inalámbricas

Sin cable adicional
No Incluye Altavoces Dell externos
Torre OptiPlex 7070 con fuente de alimentación de 260 W con hasta 85% de eficiencia (80Plus bronce)
Energy Star
Módulo de plataforma confiable (TPM discreto activado)
Sin FGA
Software Cyberlink para Windows 8/10 sin medios
SIN INTEL RESPONSIVE
Guía de instalación rápida para Torre OptiPlex 7070
Etiqueta Reglamentaria
Etiqueta de procesador Intel® Core™ i5
Sin etiqueta UPC
Envío estándar
Guía sobre seguridad/medio ambiente y normativa (inglés/español)
Cargo de envío EE. UU. no Canadá.
Material de envío para torres OptiPlex
Sin cubierta seleccionada
Sin Computrace
Sin tarjeta de red
Unidad de disco óptica DVD+/-RW 8x, 9,5 mm
NVIDIA GeForce® GT 730; 2 GB; FH (DP/DP)

SIN RAID
Dell SupportAssist OS Recovery Tool
Sin tarjetas adicionales
Sin Intel® Optane
Sin monitor
Sin puertos de video adicionales
Sin lector de tarjetas de medios seleccionado
3 años de servicio de hardware con servicio en sitio/en el hogar luego del diagnóstico remoto, LA
Soporte de operaciones para socios
Channel and Retail Label external Provider
CFI,Information,Mexico/Mexican,2T RETAIL,ONLY,Factory Install

Puertos

Torre/Factor de forma pequeño

- 1 USB 3.1 Type-C de 2.ª generación
- 5 puertos USB 3.1 Gen 1 (1 frontal, tipo A/4 traseros, tipo A)
- 4 puertos USB 2.0 (2 frontales tipo A/2 traseros tipo A; 1 frontal con PowerShare)
- 1 RJ-45
- 1 puerto serial
- 2 DisplayPorts 1.2
- 2 PS/2
- 1 UAJ
- 1 línea de salida