



KONICA MINOLTA

bizhub C3850/C3350

SOLUCIONES DE COLOR

MENOR COSTO. CÓMODA PANTALLA TÁCTIL.



bizhub C3850/C3350:

SOLUCIONES COMPACTAS DE COLOR Y ALTA VELOCIDAD PARA PRODUCTIVIDAD EN RED

Los modelos bizhub C3850 y C3350 de Konica Minolta, con su brillante salida de impresión/copiado a color de hasta 40 páginas por minuto, pueden capturar y compartir datos en formatos digitales y en papel, con un costo menor por página que el de las impresoras láser convencionales. Además de las amplias pantallas táctiles a color y la integración de soluciones, usted obtendrá funciones que esperaría encontrar solo en productos multifuncionales más grandes: control de impresión Emperon® incorporado, funciones de seguridad mejoradas, opciones de finalización y fax, e incluso impresión directa desde OOXML de archivos en Word, Excel y PowerPoint.



Más poder de color en un diseño compacto.

Las empresas lo quieren todo: salida de color rápida, diseño compacto, integración de soluciones y funciones ampliables que se adapten al crecimiento de sus necesidades. Los modelos bizhub C3850 y C3350 responden a ese desafío, ofreciendo más capacidad de color en un espacio mínimo, y una rotunda calidad de color para comunicaciones de alto impacto, además de funciones especiales que los convierten en la opción ideal para aplicaciones médicas, de educación y legales.

El modelo bizhub C3850 ofrece hasta 40 ppm en color y ByN (bizhub C3350: 35 ppm). Su resolución de alta calidad de 1200 ppp hace que todas sus comunicaciones cobren vida: informes, presentaciones, incluso materiales de mercadeo con fotos, diagramas y gráficos complejos. Y el costo por página será menor que el de las impresoras láser de escritorio independientes, que a menudo son subutilizadas y pueden pasar largos períodos en modo de espera.

También la apariencia de estos dos modelos bizhub representa un paso adelante: un elegante diseño oscuro del gabinete y un tamaño compacto que incorpora el familiar diseño INFO-Palette. Las pantallas táctiles grandes a color de 7 pulgadas son tan fáciles de operar como una tableta, con un funcionamiento rápido de movimientos de toque y golpecitos con los dedos, menús lógicos e intuitivos, íconos fáciles de usar y la capacidad de personalizar las pantallas con las funciones que se utilizan con más frecuencia.

Para mover la información más rápido en sucursales y puntos de venta, oficinas pequeñas, oficinas en el hogar y una amplia gama de entornos de trabajo, los modelos bizhub C3850 y C3350 pueden brindar una funcionalidad avanzada de captura de escaneado desde el panel de control. La refacturación al cliente o el seguimiento a las cuentas son funciones disponibles con una avanzada plataforma integrada, que lo mantendrá en control de su carga de trabajo y un paso adelante de sus competidores. Y le ofrecen funciones de productividad que todo el mundo apreciará, incluyendo rapidez en el calentamiento y en la salida de la primera copia, modo Ecológico para ahorro de energía, y el modo Silencio para un entorno de trabajo más tranquilo.



Ideal para entornos de red con dispositivos multifuncionales grandes y pequeños.

¿Por qué comprometerse con impresoras láser independientes que generan pérdida de tiempo y energía y no pueden interactuar con su flujo de trabajo en red? Los modelos bizhub C3850 y C3350 ofrecen el programa de aplicación de interfaz (API) abierto para la integración ágil del software, además de soporte UPD para mayor comodidad de conexión en red con conjuntos mixtos de equipos multifuncionales grandes y pequeños e impresoras de escritorio.

En ambos modelos bizhub se encuentra integrado el exclusivo sistema de impresión Emperon® de Konica Minolta, con compatibilidad PCL y PostScript. La potente memoria de 1 GB y una unidad de disco duro de 320 GB ofrecen el almacenamiento de documentos en el dispositivo, lo que facilita y agiliza las reimpressiones y actualizaciones. Y USB Direct Print le permite imprimir documentos directamente desde un dispositivo USB, incluyendo desde OOXML en archivos Word, Excel y PowerPoint.

El poder de PageScope para la gestión de su bizhub.

PageScope Web Connection permite a los usuarios o administradores comprobar el estado de funcionamiento directamente desde su navegador local. Con el gestor de dispositivos PageScope Net Care Device Manager los administradores pueden configurar múltiples unidades bizhub desde un solo punto para simplificar la administración de TI. Mientras los trabajos se están imprimiendo, PageScope Print Status Notifier proporciona alertas automáticas para acelerar su flujo de trabajo.

Y todavía hay más. La versión 3 de PageScope Enterprise Suite permite autenticar a los usuarios de forma segura, proporciona una liberación de la impresión segura desde cualquier lugar de su red y le brinda la opción de restringir o limitar el acceso a determinadas funciones. Este poderoso software incluye la capacidad de importar/exportar plantillas predefinidas, incluyendo configuraciones de red de uso común, ajustes ecológicos, y el registro automático del MFP y de las actualizaciones remotas del firmware, que pueden programarse durante horas no laborales.

*No disponible al momento del lanzamiento.

Aplicaciones, soluciones y i-Options para mejorar su productividad.



Otra ventaja exclusiva de Konica Minolta son las aplicaciones descargables que le ayudan a trabajar con mayor rapidez e inteligencia. Con PageScope Mobile, una aplicación gratuita disponible para su descarga desde Apple Store o Google Play Store, los usuarios móviles pueden imprimir desde tabletas o teléfonos inteligentes en los modelos bizhub C3850/C3350.

También se pueden integrar soluciones para ampliar la funcionalidad y personalizar sus modelos bizhub C3850/C3350. La solución FormJet Prescription Secure de TypeHaus es solo un ejemplo: una solución segura y económica para consultorios médicos pequeños que sirve para imprimir recetas en papel normal, evitando el gasto en costosos talonarios de recetas médicas preimpresas. Los kits de i-Option de Konica Minolta pueden aumentar la potencia de su bizhub C3850/C3350 con funciones especializadas como LK-106 para la compatibilidad con fuentes de códigos de barras, LK-107 para fuentes Unicode, LK-108 para fuentes de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), y LK-111 para ThinPrint.

Y hay más: fax, seguridad mejorada, e incluso grapado fuera de línea.

Usted obtendrá un aumento en la productividad desde el primer momento gracias a las propiedades de alta velocidad y calidad de transmisión/recepción del fax Super G3, que es estándar en el bizhub C3850, y opcional para el modelo C3350. Ambos modelos incorporan funciones de seguridad que se esperarían solo en productos multifuncionales de oficina grandes, incluyendo la compatibilidad con dispositivos de autenticación de tarjetas IC*. Y para la finalización ágil de informes y presentaciones, puede agregar una opción de grapado de 20 hojas a la parte posterior de su modelo bizhub C3850 o C3350.

Como todos los productos multifuncionales bizhub, estas impresoras/copiadoras de alto rendimiento están respaldadas por la calidad superior del servicio y el respaldo de Konica Minolta. Nuestro programa Clean Planet ofrece el reciclaje sin costo de todos los consumibles Konica Minolta, incluidos los cartuchos y las botellas de residuos de tóner, las unidades de exposición de imágenes y de revelado, y los cilindros. Ofrecemos cajas de retorno libre y etiquetas de envío prepago por UPS, que facilitan como nunca antes el proceso de reciclaje.

Servicios de TI para apoyar la implementación de los MFP bizhub, y mucho más.

La división de servicios de TI All Covered* de Konica Minolta, puede ayudarle con todos los aspectos de la gestión de TI, incluyendo la configuración de red, la monitorización de sistemas y la atención al usuario final. Al asociarse con All Covered, usted puede garantizar un entorno de alta productividad para su personal interno y externo. También tendrá acceso a una amplia gama de servicios, incluyendo la computación y las copias de seguridad en la nube, funciones mejoradas de seguridad, desarrollo de aplicaciones y estrategia de TI. Asegúrese de aprovechar al máximo sus inversiones en TI preguntando por los servicios de TI All Covered de Konica Minolta.

All Covered

IT SERVICES FROM KONICA MINOLTA



Con PageScope Mobile, una aplicación gratuita disponible para su descarga desde Apple Store o Google Play Store, los usuarios móviles pueden imprimir desde tabletas o teléfonos inteligentes en los modelos bizhub C3850/C3350.

Para todas sus necesidades de documentos, cuente con Konica Minolta. Konica Minolta Business Solutions de México SA de CV es líder en tecnologías avanzadas de gestión de documentos y servicios de TI. Nos centramos en soluciones completas para los negocios, incluyendo sistemas de impresión de producción, prensas digitales, productos multifuncionales (MFP), servicios gestionados de impresión, así como iniciativas EnvisionIT orientadas a satisfacer las demandas de cumplimiento y de flujo de trabajo de las áreas legal, educativa y de salud, entre otras aplicaciones especializadas. Konica Minolta ha ganado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo ser distinguida por Brand Keys durante seis años consecutivos como la primera marca en lealtad del cliente en el mercado de copiadoras MFP de oficina. Por cuarto año consecutivo, Buyers Laboratory LLC (BLI) ha designado a Konica Minolta como ganadora de su premio "Línea MFP A3 del año". En 2012, Konica Minolta también obtuvo el reconocimiento por parte de BLI como la mejor "Línea de soluciones para la digitalización de documentos del año". Konica Minolta, Inc. también ha sido incluida en el Índice mundial de sostenibilidad Dow Jones por dos años consecutivos. Para más información sobre cómo se integran los modelos bizhub C3850 y C3350 en una solución integral de Konica Minolta que haga crecer su negocio, visite www.konicaminolta.com.mx.



bizhub C3850/C3350

IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER A TODO COLOR

bizhub C3850

bizhub C3350

ESPECIFICACIONES

Tipo	Impresora/Copiadora/Escáner a todo color de placa fija	
Panel de operaciones	WVGA LCD a color de 7 pulgadas (Panel táctil electrostático)	
Velocidad de impresión (carta, retrato)	A todo color o blanco y negro: 40 ppm	A todo color o blanco y negro: 35 ppm
Ciclo de servicio mensual máximo (páginas)	120 000	

COPIADO

Tiempo de calentamiento/Tiempo de primera copia	Menos de 30 seg./Menos de 8,1 seg.	
Resolución de copias/Cantidad de copias	600 x 600 ppp (máxima velocidad); 1200 x 1200 ppp (máxima)/1-999	
Funciones de copiado	Selección automática de papel (APS)/Selección automática de ampliación (AMS), Dúplex automático, Cambio automático de bandeja, Ajuste de fondo (9 pasos), Ajuste de la calidad del color (contraste, saturación, ajustes de brillo/nitidez/ajuste de densidad de la imagen/balance del color), Ordenar/clasificar, Copia de ID (copiado de tarjetas de seguridad), Interrupción, Reserva de trabajos, Copia de prueba, Originales mixtos (solo carta/oficio), Trabajos múltiples, Margen, Borrar marco, Selección de material (grosso 1/1 +/2, satinado 1/1 +/2, sobres, etiquetas, postales, papel con membrete), Programar/llamar trabajos, Calidad (texto, texto/foto, foto), Escaneado separado, Clasificación, Ampliación, 2 en 1, 4 en 1, Contador electrónico	

IMPRESIÓN: SISTEMA DE IMPRESIÓN EMPERON

Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	MV78230 1,066 GHz/1 GB RAM/unidad de disco duro de 320 GB (impresión, copiado, escaneado y memoria de fax compartidos)	
Resolución de impresión/Gradaciones en escala de grises	600 x 600 ppp/256 tonos	
Interfaz	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, Puerto central USB 2.0	
Lenguaje de descripción de página/Fuentes de impresora	PostScript 3 (3016), PCL 5e/c emulación, PCL XL emulación (2.1), XPS (1.0)/PCL: 80 fuentes, PostScript 3: 137 fuentes	
Compatibilidad del sistema operativo	Windows: Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Mac: OS X Ver. 10.2.8 o posterior; Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 o posterior	
Protocolos de red	TCP/IP, IPX/SPX (NDS Support), SMB, LPD, IPP 1.1, SNMP, HTTP, WSD, AppleTalk	
Funciones de impresión	Dúplex automático, Impresión de folletos, Impresión directa (TIFF, XPS, PDF, OOXML: DOCX, XLSX, PPTX), Economía de impresión, Función de superposición de imágenes/marca de agua, Lista de trabajos, My Tab, Imposición para impresión múltiple, Modo póster, Impresión desde USB, Impresión de prueba, Impresión segura	

ESCANEADO A COLOR

Velocidad de escaneado	Color o blanco y negro: 37 opm (a 300 ppp, carta)	
Resolución de escaneado	200 ppp x 200 ppp, 300 ppp x 300 ppp, 400 ppp x 400 ppp, 600 ppp x 600 ppp	
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF/A, PDF cifrado	
Funciones de escaneado	Escanear a correo electrónico, Escanear a FTP, escanear a SMB, Escanear a disco duro, Escanear a USB, Escanear a WebDAV, Escaneado TWAIN en red	

FAX

Kit de fax FK-512/Kit de montaje de fax MK-738	Incluye el fax Super G3, Fax en la PC, Fax por Internet/Kit de montaje para FK-512	
Línea/Modo de fax	PSTN (red telefónica pública conmutada), Conmutador PBX, Super G3 (Línea de fax)	
Velocidad de transmisión de fax	Aprox. 3 seg (A4, V.34, 33,6 Kbps, JBIG)	
Funciones de fax	Programación, Selección desde libreta de direcciones, Programación de marcación a grupos, Remarcación automática, Tipos de original (Texto, Texto/Foto, Foto), Densidad, Memoria de transmisión, Ocupado/error de remarcación, Transmisión de difusión, Temporizador de transmisión, Transmisión confidencial, Solicitud de retransmisión, Transmisión/recepción secuencial, Transmisión de configuración de tamaño original, Transmisión de originales mixtos, Transmisión ECM apagada, Transmisión V.34 apagada, Transmisión de contraseña, Recepción de memoria, Recepción de contraseña, Rechazo de llamadas, Impresión confidencial, Reducción automática de impresión, Impresión a tamaño completo, Interruptor automático de Tel/Fax, Respuesta de audio, Conexión de contestador automático, Visualización de número, Número de acceso telefónico, Recepción remota, Configuración de buzón de destino nocturno de usuario receptor, Informe de actividades, Informe de resultados de transmisión, Informe de resultados de difusión, Informe de resultados de recepción de difusión, Listas varias, Original de papel largo Transmisión/Recepción, Transmisión/Recepción de fax en la PC, Prevención de errores de transmisión	

ENTRADA DE PAPEL

Alimentador automático de documentos con inversión	Capacidad: 50 hojas, Tamaño del papel: 5,5 x 8,5 pulg., a 8,5 x 14 pulg., Peso del papel: 60-210 g/m ²	
Tamaño del original	Hasta 8,5 x 14 pulg.	
Bandeja 1	Capacidad: 550 hojas, Tamaño del papel: 5,5 x 8,5 pulg., a 8,5 x 11 pulg., Peso del papel: Una cara: 60-210 g/m ²	
Bandeja bypass	Capacidad: 100 hojas, Tamaño del papel: 5,5 x 8,5 pulg., a 8,5 x 14 pulg., Peso del papel: Una cara: 60-210 g/m ²	
• PF-P13	Capacidad del casete de alimentación de papel: 500 hojas, Tamaño del papel: 5,5 x 8,5 pulg., a 8,5 x 14 pulg., Peso del papel: 60-90 g/m ² (máx: 2)	
• DK-P03	Escritorio de copias - Cajón de almacenamiento	
Capacidad de papel (estándar/máx.)	650 hojas (2 sentidos)/1650 hojas (Total con opciones, 4 sentidos)	

SALIDA DE PAPEL

Salida estándar	Bandeja interna de salida: capacidad de 250 hojas	
• FINALIZACIÓN	• FS-P03	
	Grapadora fuera de línea: grapado en la esquina de 20 hojas	

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3 *, filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL 1.0, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de los datos del disco duro, protección de copiado (solo impresión)	
Gestión de cuentas	Hasta 1000 cuentas de usuario, compatibilidad con directorio activo	
Software	PageScope (Net Care Device Manager, Enterprise Suite Plug-in, Direct Print, UNIX filter, Data Administrator), Web Connection, Otros (Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Download Manager)	
• Software opcional	Account Manager, Authentication Manager, My Print Manager	
Herramientas de gestión	bizhub vCare	
Aplicaciones	PageScope Mobile	

• DISPOSITIVOS DE AUTENTICACIÓN

• AU-201H	Autenticación con tarjetas de proximidad HID*	
• AU-202H	Lector de tarjetas HID iClass*	
• MK-P02	Kit de montaje para lector de tarjetas HID iClass	
• WT-P02	Mesa de trabajo para apoyar dispositivos de autenticación	

• OPCIONES ADICIONALES

• Teclado externo	Teclado KP-101 de 10 teclas	
• i-Option	LK-106 (fuentes de código de barras), LK-107 (fuentes Unicode), LK-108 (fuentes OCR A&B), LK-111 (ThinPrint® cliente)	
• Inalámbrico	Adaptador LAN inalámbrico SX-4600WAN	

ENERGÍA Y DIMENSIONES

Requisitos de energía/Consumo	120 V/60 Hz a 12 A (110 V)/Menos de 1550 W (consumo máximo)	
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)/Peso	21,9 x 22,9 x 23,7 pulg./Aprox. 105 lb.	

• OPCIONAL • ESTÁNDAR

*No disponible al momento del lanzamiento.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

DE MÉXICO SA DE CV

AV. GUSTAVO BAZ Nº. 312 ESQ. MARIO COLÍN

COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030

TEL. 55578011

www.konicaminolta.com.mx

Los servicios Optimized Print Services de Konica Minolta ofrecen una gama completa de servicios para dispositivos de producción de documentos y soluciones para flujos de trabajo que aumentan la eficiencia y controlan los costos.

Para obtener detalles adicionales, póngase en contacto con un representante de ventas autorizado de Konica Minolta.

© 2014 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub y PageScope son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunas funciones pueden requerir opciones, que pueden o no estar disponibles al momento del lanzamiento.



Artículo #: C3850BRO

2/14